

Wendestangen / Belegung	4/0, 3/1 und 2/2	
UV-Trocknung	1/3, 2/2	IST E 55-2-blk2-mnc-SLC
	4/0 Endtrocknung	Baujahr 1999
Abheftlochstation	1 Stück	
Formatbereich	16 - 30 Zoll (407 - 762 mm)	
Abstufung 1/6 Zoll	Wellendurchmesser 70 mm	
Abheftlochung Format	1 x 23 1/3 Zoll (592,6 mm)	
	1 x 24 Zoll	4, 6, 8, 12 Zoll
Abheftlochung Format 25 Zoll	4 1/6, 6 1/4, 8 1/3, 12 1/2 Zoll	aus E 12 übernehmen
Remaliner-Station 1 x	2 Einzelscheiben, Hartmetall	Wellendurchmesser 70 mm
Querperforierstation 2303	Formatbereich	13 1/2 - 26 Zoll (343 - 661 mm)
Bestückt mit 2 Magnetzylinder, die gemeinsam auf einen 20 Zoll Ambosozylinder arbeiten		
Magnetzylinder für Stanzungen	1 x 23 1/3 Zoll	Fensterausstanzungen nicht möglich
	Unterschnitt 0,45 mm	
Magnetzylinder für Stanzungen	1 x 24 Zoll	Fensterausstanzungen nicht möglich
in Querperforier-Station 2303	Unterschnitt 0,45 mm	
Bei Bedarf		
Querperforierzylinder 24 Zoll	4, 6, 8, 12 Zoll	aus E 12 übernehmen
Querperforierzylinder 25 Zoll	4 1/6, 6 1/4, 8 1/3, 12 1/2 Zoll	aus E 12 übernehmen
Längsschnitt und Scherenschnitt	2 Perforiermesser	
	2 Schneidmessee	
Längsperforierung	1 Messerhalter für Mittelschnitt	
Schlagsegment-perforation	nach Bedarf	
Randbeschnitt	rechts + links	
Rausschnitt	Mitte	

